ALSAFIX®

TECHNISCHES DATENBLATT

CCA-B1

Akku-Schlagschrauber

Ultrakompakter Akku-Schlagschrauber (110 mm), ideal für alle Arbeiten im Baugewerbe und in der Industrie.



L 110 l 62 H 208	0,88 kg	5,0 Ah Li-ion 18 V	✓	6-Kant - 1/4"	224 Nm

CCA-B1 | TECHNISCHES DATENBLATT

Akku-Schlagschrauber

Code **12CC1850**



Beschreibung

Ultrakompakter Akku-Schlagschrauber (110 mm), ideal für alle Arbeiten im Baugewerbe und in der Industrie.

Abmessungen (L/B/H) (mm)	110 / 62,5 / 208 mm
Gewicht (kg)	0,88 kg (Ohne Akku)
Aufnahme	6-Kant – 1/4"
Max. Drehmoment	224 Nm
Leerlaufdrehzahl	Niedrige Drehzahl: 0 - 1.100 U/min Mittlere Drehzahl: 0–2.900 U/min Hohe Drehzahl: 0 - 3.600 U/min
Schläge	Niedrige Drehzahl: 0–1.100 U/min Mittlere Drehzahl: 0–3.500 U/min Hohe Drehzahl: 0–3800 U/min
Modi	Schrauben / Bolzen
EAN	3660601092599
Lieferumfang	Koffer, 2 Akkus und 1 Ladegerät

Vorteile

- Lieferung im Koffer mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
- Spezieller Schraubmodus mit automatischer Drehzahlreduzierung am Ende des Hubs
- Spezialmodus für Schrauben mit Turbo-Geschwindigkeit für schwierige Arbeiten
- Progressiver Auslöser für eine bessere Geschwindigkeitskontrolle
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Leistungsstarker bürstenloser Motor mit einem Drehmoment von bis zu 224 Nm
- Drehrichtungswahlschalter
- Kompatibel mit den 2,5 und 5,0Ah Akkus der 18V Serie

Leistung

Verschraubung	**Empfohlenes**
Holzschrauben	**M8**
Verschrauben	
Bolzen	**M16**
Hochfeste Bolzen	**M14**

Geräuschpegel und Vibrationen

Geräuschkennwerte gemäß Norm	**EN 12549+A1**
A-bewerteter Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Schlag)	**92.7 dB**
A-bewerteter Schallleistungspegel (Schlag)	**103.7 dB**
Schwingungswert gemäß EN ISO 28927-13	**14.5 m/s²**

Verwandte Produkte

Batterie
18 V - **2.5 Ah**
code :
12BAT1825



Batterie
18 V - **5.0 Ah**
code :
12BAT1850



Ladegerät
18 V
code :
12CHRG18



Weitere verfügbare Versionen

- **code : 12CC1825** - Lieferung im Koffer mit 2 Akkus 18 V – 2,5 Ah L-Ion und 1 Ladegerät
- **code : 12CC180X** - Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

ALSAFIX behält sich das Recht vor, bestimmte technische Merkmale zu ändern. Die angegebenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken.
Alsafix haftet nicht für die Verwendung ohne vorherige Berechnung und Tests für jeden einzelnen Fall. Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend.

Freileben 12
4121 ALTENFELDEN
Tél. +43 7282 22001
austria@alsafix.com
www.alsafix.at