

## Agrafes G

# Agrafes G Agr

## Agrafes - Série G

Pour l'assemblage bois/bois et la fixation de plâtre, lambris, lattes, profilés, habitacle







12 - 38 mm



1,00 x 1,25 mm



Galvanisée résinée








### Agrafes G | FICHE TECHNIQUE

#### **Description technique**

Largeur	10,0 mm
Diamètre du fil	1,0 x 1,25 mm
Longueurs	12 à 38 mm
Matériaux support	Bois



#### **Applications**

Idéale pour l'assemblage bois/bois, la fixation de plâtre, mabris, lattes, profilés, habitacles...

#### Compatibilités

W 18 - M - G 4450 - JK 782 - 44

#### Produits associés

#### Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/	↑ (N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
<b>G</b> 6G-121	G-12	7 800	78 000	17	32,00	138,89	2 (galva)
6G-161	G-16	5 200	62 400	22	42,67	138,89	2 (galva)
6G-191	G-19	5 200	62 400	26	50,67	138,89	2 (galva)
6G-221	G-22	2 600	31 200	15	-	138,89	2 (galva)
6G-251	G-25	2 600	31 200	16	66,67	138,89	2 (galva)
6G-321	G-32	2 600	31 200	21	85,33	138,89	2 (galva)
6G-381	G-38	2 600	26 000	20	101,33	138,89	2 (galva)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.



